



FICHA TÉCNICA

Master Basic

La lona de barras Master Basic está diseñada para ofrecer una protección óptima a su piscina respetando el entorno.

Garantiza una solidez a toda prueba que aporta seguridad a la piscina.



**Protección
a precios
razonables**



AQUAMASTER, UNA MARCA
CON SÓLIDOS VALORES



NORMAS



GARANTÍAS



CALIDAD

01. Ventajas del producto

- Fabricación francesa
- Eficaz protección de la piscina
- Barras de enrollamiento y recogida aseguradas con costuras para tensar al máximo el cobertor
- Evita las pérdidas de calor
- Ocupa poco espacio
- Estética y elegancia con sus diferentes colores. Se integra con facilidad

02. Características del producto

Todas nuestras lonas de barras cumplen con la norma NF-P90-308. Disfrutan de la certificación de conformidad que ha emitido el Laboratoire National d'Essais (LNE, establecimiento independiente francés).

La lona de barras Master Basic tiene dos cometidos esenciales cuando se instala en una piscina: proteger el agua y aportar seguridad al vaso.

El cobertor de correas Basic protege su piscina de la suciedad del exterior y aporta seguridad. La protección no es la única misión del cobertor de barras, ya que, además de evitar las caídas accidentales a la piscina, es muy útil para mantener a raya las algas.

03. Características técnicas

- PVC 630 g/m²
- Ancho máximo interior del vaso: 5,50 m (límite para transporte)
- Acabado con dobladillos todo a lo largo y correas longitudinales
- Incremento de 50 cm, 25 cm en todo el contorno
- Se enrolla con manivela manual con multiplicador
- Protección contra UV y criptógamas
- Orificios de evacuación de aguas pluviales
- Con barras de aluminio anodizado de aluminio anodizado, separadas 1,3 m de promedio, 1,5 m como máximo
- Barra de enrollador específica para sujeción perfecta de un cuadrado macho de 13 cm
- Medidas máximas enrollada: 30 cm de diámetro (aprox.)

04. Colores



05. Accesorios incluidos



Tetones retráctiles



Correas con enganche hembra



Manivela manual con multiplicador



Trinquetes con enganche hembra



Tensor en V con enganche (según forma del cobertor)

06. Todas nuestras opciones

- Tetones para madera
- Bandas resistentes a la abrasión para proteger el tejido de PVC contra el desgaste por roce con la coronación
- Barra de carga: facilita la confección de una lona con escalera en el lado largo
- Accesorios INOX
- Posibilidad de cajeado de escalera y bloque de filtración previo presupuesto
- Pack manivela motorizada + manivela manual

07. Manejo del producto

Lafijación de la lona de barras se efectúa con enorme facilidad enganchando las correas a los tetones en la playa de su piscina.

Cuando esté colocada y anclada, la piscina quedará perfectamente cubierta y segura.

La manivela motorizada es aconsejable para un manejo aún más sencillo. En cualquier caso, no olvide tomar ciertas precauciones, como no permitir que queden objetos encima de ella. Por eso, es aconsejable retirar la nieve para evitar que las barras se doblen con su peso.

