



FICHA TÉCNICA

Master Securitis

Protege el vaso durante todo el invierno y mantiene el agua limpia evitando que se precipiten impurezas, suciedad y cuerpos extraños. Su sistema de fijación segura garantiza una instalación sencilla y una óptima protección.



**La lona
que
mejora el
invernaje**



AQUAMASTER, UNA MARCA
CON SÓLIDOS VALORES



NORMAS



GARANTÍAS



CALIDAD

01. Ventajas del producto

- Fabricación francesa
- Sencillez de colocación
- Muy buena resistencia y comportamiento al paso del tiempo - Facilita la puesta en servicio de la piscina
- Protección contra elementos externos - 3 años de garantía
- Reduce el consumo de productos de tratamiento


02. Características del producto

La lona de invernaje Master Securitit se coloca en la piscina con enorme facilidad y protege durante todo el invierno la piscina y su perímetro más inmediato del acceso de los más pequeños de la casa y las mascotas. También preserva la calidad del agua al evitar la precipitación de las hojas o la suciedad que de otra manera contaminaría su piscina, facilitando así su acondicionamiento en primavera.

03. Características técnicas

- PVC 630 g/m²
- Protección contra UV y criptógamas - Rejilla de PVC 280 gr/m²
- Remplaza otros elementos de seguridad
- Fijación por tetones retráctiles de acero inoxidable y tensores en V con enganche homologados
- Refuerzo de protección en ambos extremos de la rejilla
- Incremento de 70 cm, 35 cm en todo el contorno
- Ollados emparejados cada 70 cm máximo.
- Sin límite en el largo
- Rejilla de evacuación de aguas pluviales
- Ensamblaje con soldadura

04. Colores PVC



Beis



Almendra



Verde



Azul



Gris



Antracita

05. Colores de malla



Azul




Gris



Verde

06. Accesorios incluidos



Tetones retráctiles



**Tensor en V con
enganche (según forma
de la lona)**

06. Instalación

LalonaMaster Securitis es un imprescindible de la piscina que requiere ciertas precauciones al colocarse.

Todas nuestras lonas están homologadas según la norma NF P90-308, pero esta conformidad solo es válida si se instalan y tensan de manera adecuada. *Por lo tanto, es aconsejable revisar y volver a tensar los anclajes del cobertor durante el invierno.*

