



FICHA TÉCNICA

Cubierta enrollable con banco integrado

El banco para cubierta es una solución estética y funcional para ocultar la cubierta de la piscina y crear al mismo tiempo un espacio de relajación integrado.

Verdadero elemento decorativo, su diseño sobrio y elegante se adapta armoniosamente a la mayoría de los estilos de decoración exterior.



***Una piscina aún
más estética.***



AQUAMASTER, UNA MARCA
CON SÓLIDOS VALORES



NORMAS



GARANTÍAS



CALIDAD

01. Ventajas del producto

- Sefija en altura al borde de la piscina, sobre el brocal.
- Se abre y se cierra con una simple vuelta de llave.
- Limita las impurezas, mantiene la piscina limpia y evita la proliferación de algas.
- Protege la piscina.
- Limita la evaporación y reduce el uso de productos de tratamiento.
- Prolonga la temporada de baño.
- Estético y discreto.

02. Características técnicas

- Eje de aluminio anodizado situado en el extremo de la piscina con un diámetro de 140 mm.
- Motor de accionamiento de 200 Nm situado en el eje con gestión integrada del final de carrera.
- Ganchos de seguridad.
- Caja de alimentación eléctrica.
- Lamas de PVC opacas, estancas y articuladas que flotan en la superficie del agua.
- Longitud máxima: 12 m.
- Lamas de PVC de 73 mm de ancho y 17 mm de grosor (probadas y homologadas por el LNE)
- Lamas de policarbonato de 73 mm de ancho y 17 mm de grosor
- Longitud mínima de las lamas para cumplir con la norma de seguridad: 2,45 m

03. Todos nuestros colores

COLORES DE LAS LAMAS PVC

(garantía de 3 años)



COLORES DE LAS LAMAS POLICARBONATO

(garantía de 5 años de degradación)



Nota: Las lamas de policarbonato transparente se emplean solo en interior. Las azules y transparentes de fondo negro caldean el agua. Las lamas grises no caldean el agua

COLORES DE OBTURADORES (solo policarbonato)



Transparente



Azul



Negro

COLORES DE PIES BICOLORES



Gris 7004




Blanco 9010

REVESTIMIENTO DEL BANCO



Gris 7004




04. Ventajas

- Añade estética alrededor de la piscina
- Se puede transformar en asiento o en playa
- Motor integrado en el eje
- Permite proteger las lamas de policarbonato cuando se enrollan en el eje
- Tapones pegados para las lamas de policarbonato y termosellados para las lamas de PVC

05. Opciones

- Electrolizador con contacto con la tapa:caja eléctrica y gestión del electrolizador
- Corte para bloque o muro filtrante
- Opción de electrolizador sin contacto con la tapa OXEO
- Opción de paso de correa bajo los bordes
- Láminas solares de policarbonato
- Malla de protección antihojas GR VOL (colores: gris, azul o verde)
- LED (color azul)
- Mando a distancia (apertura/cierre/ led)

* EJEMPLOS DE ACABADO



En équerre



En forme

