



FICHA TÉCNICA

Master integrado

El cobertor de lamas Master integrado está pensado para proteger y aportar estética a la piscina.

Se distingue porque se coloca de manera innovadora, con el eje sumergido, creando así una superficie estable elegante y práctica.



**Aprovech
a cada
rincón**



AQUAMASTER, UNA MARCA
CON SÓLIDOS VALORES



NORMAS



GARANTÍAS



CALIDAD

01. Ventajas del producto

- Cajón sumergido con el que se puede crear una playa, un banco corrido o una escalera
- Reduce la impurezas, conserva la piscina limpia, evita la proliferación de las algas
- Aporta seguridad a la piscina
- Prolonga la temporada de baño
- Ocupa menos espacio alrededor del vaso
- Se despliega y se recoge con un giro de llave
- Reduce la evaporación y el consumo de productos de tratamiento

02. Características técnicas

- Eje de aluminio anodizado
- Motor 24 V tubular integrado en el eje
- Motor y eje aislados y sumergidos
- Control de fin de carrera automático
- Caja de programación
- Conmutador con llave de 3 posiciones
- Contrapeso lastre de persiana
- Muro de separación con correderas y lamas de PVC reforzado blanco
- Acabado solo para instalación mural
- Altura 1 m, lamas de 25 x 250 mm
- Viga de aluminio colocada sobre zapatas
- Revestimiento de rejilla sumergida de PVC lastrado o madera
- Ganchos de seguridad
- Mínimo: 2,45 m de ancho. Máximo: 5 m de ancho
- Profundidad máxima de las rejillas: 30 cm bajo el agua
- Superficie máxima: 60 m²
- Compuesto por lamas de PVC opacas, estancas y articuladas que flotan en la superficie del agua:
 - 1. Lamas de PVC 73 mm de ancho y 17 mm de espesor (ensayadas y aprobadas por el LNE)**
 - 2. Lamas de policarbonato de 73 mm de ancho y 17 mm de espesor**
 - 3. Longitud de lama mínima para cumplir con la norma de seguridad: 2,45 m**

03. Todos nuestros colores

COLORES DE LAS LAMAS PVC (garantía de 3 años)



COLORES DE LAS LAMAS POLICARBONATO (garantía de 5 años)



Nota: Las lamas de polycarbonato transparente se emplean solo en interior. Las azules y transparentes de fondo negro caldean el agua. Las lamas grises no caldean el agua

COLORES DE OBTURADORES (solo polycarbonato)



Transparente



Azul




Negro

04. Opciones

- Paredivisoria de PVC
- Viga de aluminio
- Rejilla de madera (IPÉ)
- Lamas de polycarbonato solares o transparentes
- Corte para bloque o pared filtrante
- Pasacables bajo los bordes
- Mando a distancia para apertura/cierre o mediante sistema Bluetooth

- Rejilla para cubrir (solo para PVC reforzado)
- Corte para escalera (acabado en ángulo o liso*):

* EJEMPLOS DE ACABADO



En équerre



En forme



04. Ventajas

- El cobertor de lamas más estético con eje integrado que deja totalmente despejado el entorno de la piscina
- Garantía de 3 años
- Motor integrado en el eje
- Personalización con diferentes colores
- Puede instalarse al mismo tiempo que la piscina, o con posterioridad
- Obturadores de lamas soldados por ultrasonidos (sin adhesivos)
- Emplazamiento del cobertor separado del espacio de baño mediante un muro o tabique

