



FICHA TÉCNICA

Master Roll

Innovadora y elegante. Apta para la mayoría de las piscinas. Las cubre con eficacia y un toque estético. Gracias a su movilidad y a los dos carriles en el extremo del eje, facilita el acceso y permite dejar despejada la piscina.

*¡Toda
tu piscina,
despejada!*

AQUAMASTER, UNA MARCA
CON SÓLIDOS VALORES



NORMAS



GARANTÍAS




CALIDAD

01. Ventajas del producto

- Eleje puede desplazarse para despejar la zona en torno a la piscina
- Se coloca alta, al borde de la piscina y sobre la coronación
- Aporta seguridad a la piscina
- Se despliega y se recoge con un giro de llave
- (hasta 7 m)
- Disponible para anchos grandes
- Protege de impurezas, limpieza e la piscina, evita la proliferación de algas
- Reduce la evaporación y el consumo de productos de tratamiento
- Prolonga la temporada de baño
- Estética y discreción

02. Características técnicas

- Eje de 140 mm de diámetro, de aluminio anodizado en extremo de la piscina
- Motor de arrastre de 80 o 200 Nm en el eje con control de fin de carrera integrado
- Cuadro eléctrico
- Postes lacados con pletina de fijación
- Carril guía 2x1,5 m
- Barra de refuerzo y extremo con moleta
- Enganches de seguridad
- Superficie de cobertor máxima: 72 m² (6x12 m)
- Ancho mínimo: 2,45 m / ancho máximo: 6,00 m (hasta 7 m con estructura X-Trem Roll)
- Con lamas de PVC o policarbonato estancos y articulados que flotan en la superficie del agua:
 - 1. Lamas de PVC 73 mm de ancho y 17 mm de espesor (ensayadas y aprobadas por el LNE)**
 - 2. Lamas de policarbonato de 73 mm de ancho y 17 mm de espesor**
 - 3. Longitud de lama mínima para cumplir con la norma de seguridad: 2,45 m**



03. Todos nuestros colores

COLORES DE LAS LAMAS PVC (garantía de 3 años)




COLORES DE LAS LAMAS POLICARBONATO (garantía de 5 años deegresiva)



Nota: Las lamas de polycarbonato transparente se emplean solo en interior. Las azules y transparentes de fondo negro caldean el agua. Las lamas grises no caldean el agua

COLORES DE OBTURADORES (solo polycarbonato)



Transparente



Azul



Negro

COLORES DE PIES BICOLORES

Color de la cubierta :  **Antracita 7016**

Couleurs de la base :



Blanco 9010



Beige 1015



Azul celeste 5009



Negro 9005



Gris 7004



Rojo beige 3012



Violeta 4012



Verde 7002



Curium-dorado

COLORIS DES PIES A JUEGO (capota + pie)



Blanco 9010



Beige 1015



Antracita 7016



Gris 7004



04. Ventajas

- Cobertor de lamas hipermóvil: gracias a un carril guía, el cobertor puede recogerse para liberar totalmente la circulación en torno a la piscina

- Facilidad de implementación

- Personalización con diferentes colores

- Obturadores de lamas soldados por ultrasonidos (sin adhesivos)

- Motor integrado en el eje

05. Opciones

- Electrolizador sin contacto OXEO

- Corte para escalera (acabado en ángulo o liso)

- Lamas solares de policarbonato

- Corte para bloque o muro filtrante

- Opción de paso de correa bajo los bordes

- Mando a distancia para apertura/cierre o mediante sistema Bluetooth


- Red de protección antihojas GR VOL (colores: gris, azul o verde)

- Desembrague del motor

- Sistema con baterías - Power Roll

- Alimentación mediante caja separada 220/24 V. Conexión rápida

* EJEMPLOS DE ACABADO



En équerre



En forme

