



FICHA TÉCNICA

Master sumergido

La cubierta de lamas sumergido Master protege con elegancia y discreción y se integra a la perfección en su piscina y su jardín. Evita que se precipiten impurezas, reduce la evaporación y mantiene la temperatura del agua.



**Mucha
más
discreción**



AQUAMASTER, UNA MARCA
CON SÓLIDOS VALORES



NORMAS



GARANTÍAS



CALIDAD

01. Ventajas del producto

- Se despliega y se recoge con un giro de llave
- Aporta seguridad a la piscina
- Protege la limpieza del agua al reducir la precipitación de impurezas a la piscina y evita la proliferación de las algas
- Reduce la evaporación y el consumo de productos de tratamiento
- Prolonga la temporada de baño
- Ocupa menos espacio alrededor del vaso

02. Características técnicas

- Eje de aluminio anodizado
- Motor 24 V tubular integrado en el eje
- Motor y eje aislados y sumergidos
- Control de fin de carrera automático
- Caja de programación
- Conmutador con llave de 3 posiciones
- Contrapeso lastre de persiana
- Muro de separación con correderas y lamas de PVC reforzado blanco
- 1 m de altura, lamas de 25x250 mm
- Viga de aluminio blanca, beige o gris colocada sobre zapatas
- Revestimiento de rejilla de PVC o madera
- Ganchos de seguridad
- Mínimo: 2,45 m de ancho. Máximo: 6 m de ancho
- Superficie máxima: 72 m²
- Lamas de PVC opacas, estancas y articuladas que flotan en la superficie del agua:
 1. Lamas de PVC 73 mm de ancho y 17 mm de espesor (ensayadas y aprobadas por el LNE)
 2. Lamas de policarbonato de 73 mm de ancho y 17 mm de espesor
 3. Longitud de lama mínima para cumplir con la norma de seguridad: 2,45 m



03. Todos nuestros colores

COLORES DE LAS LAMAS PVC

(garantía de 3 años)




COLORES DE LAS LAMAS POLICARBONATO

(garantía de 5 años)



Nota: Las lamas de polycarbonato transparente se emplean solo en interior. Las azules y transparentes de fondo negro caldean el agua. Las lamas grises no caldean el agua

COLORES DE OBTURADORES (solo polycarbonato)



Transparente



Azul



Negro


04. Opciones

- Pared divisoria de PVC (blanca, arena, gris)
- Escuadra con instalación sobre el borde (playa)
- Viga de aluminio blanca, beige o gris
- Tarima de madera o PVC
- Tarima para cubrir (solo para PVC reforzado)
- Lamas de polycarbonato solares o transparentes
- Corte para bloque o muro filtrante
- Pasacables bajo los bordes

- Mando a distancia para apertura/cierre o mediante sistema Bluetooth

- Corte para escalera (acabado en ángulo o liso*):

* EJEMPLOS DE ACABADO



En équerre



En forme



04. Ventajas

- El cobertor de lamas más estético con eje integrado que deja totalmente despejado el entorno de la piscina

- Garantía de 3 años

- Motor integrado en el eje

- Personalización con diferentes colores

- Puede instalarse al mismo tiempo que la piscina, o con posterioridad

- Tapones pegados para las lamas de policarbonato y termosellados para las lamas de PVC

- Emplazamiento del cobertor separado del espacio de baño mediante un muro o tabique

